

Finition / **Finish** :  Bruni / *black finish*

NORMES : NFE 71211, DIN 7255

CHASSE-GOUPILLES LONG A LAME RAPPORTÉE ACIER
CHROME-VANADIUM AVEC CORPS ROND ET POIGNEE AIR-GRIP 1

*LONG PARALLEL PIN PUNCH WITH INSERTED BLADE ROUND BODY AND AIR-GRIP
HANDLE 1 CHROME-VANADIUM STEEL*

330

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame mm Ø blade mm	poids weight gr.	emb. pack.
330-2	140	8	2	64	10
330-3	160	8	3	66	10
330-4	185	10	4	104	10
330-5	200	10	5	114	10
330-6	210	10	6	120	10
330-8	225	12	8	180	10
330-10	240	14	10	250	10



330 S1 stand métal Ø2-3-4-5-6 8mm / <i>Metal stand Ø2-3-4-5-6-8mm</i>	1
330 S2 stand métal Ø3-4-5-6-8mm / <i>Metal stand Ø3-4-5-6-8mm</i>	1
P 3338 platine Ø3-4-5-6-8mm / <i>Special transparent box Ø3-4-5-6-8mm</i>	1



CHASSE-GOUPILLES LONG MONOBLOC ACIER CHROME-VANADIUM
AVEC CORPS ROND ET POIGNEE AIR-GRIP 1

*LONG PARALLEL PIN PUNCH IN ONE PART ROUND BODY AND AIR-GRIP HANDLE 1
CHROME-VANADIUM STEEL*

340

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame mm Ø blade mm	poids gr weight gr	emb. pack.
340-2	130	8	2	60	10
340-3	145	8	3	62	10
340-4	180	10	4	95	10
340-5	185	10	5	110	10
340-6	205	10	6	115	10
340-8	225	12	8	180	10
340-10	225	14	10	230	10



340 S1 stand métal Ø2-3-4-5-6-8mm / <i>Metal stand Ø2-3-4-5-6-8mm</i>	1
340 S2 stand métal Ø3-4-5-6-8mm / <i>Metal stand Ø 3-4-5-6-8mm</i>	1
P 3438 platine Ø3-4-5-6-8mm / <i>Special transparent box Ø3-4-5-6-8mm</i>	1





28420

NORMES : NFE 71211, DIN 6450C

CHASSE-GOUPILLES CORPS OCTOGONAL ACIER CHROME-VANADIUM
AVEC POIGNÉE AIR-GRIP 2
*PARALLEL PIN PUNCH WITH OCTAGONAL BODY CHROME-VANADIUM STEEL
WITH AIR-GRIP HANDLE 2*

28420

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame mm Ø blade mm	poids gr weight gr	emb. pack.
28422	150	10	2	74	50
28423	150	10	3	76	50
28424	150	10	4	76	50
28425	150	10	5	76	50
28426	150	10	6	76	50
28428	150	10	8	112	50

COMPOSITIONS D'OUTILS OCTOGONAUX AVEC POIGNÉE AIR-GRIP 2
SETS OF OCTAGONAL TOOLS WITH AIR-GRIP HANDLE 2

références / references	désignation / description	emb. / pack.
28420S4	Stand de chasse-goupilles octogonaux <i>metal stand of octagonal parallel pin punches Ø 4-5-6-8mm</i>	1
28420S5	Stand de chasse-goupilles octogonaux <i>metal stand of octagonal parallel pin punches Ø 3-4-5-6-8mm</i>	1
28420S6	Stand de chasse-goupilles octogonaux <i>metal stand of octagonal parallel pin punches Ø 2-3-4-5-6-8mm</i>	1
28420BP	Coffret plastique de ch. goupilles octogonaux <i>Plastic case of octagonal parallel pin punches Ø 2-3-4-5-6-8mm</i>	1
28421BP	Coffret plastique de ch. goupilles octogonaux <i>Plastic case of octagonal parallel pin punches Ø 3-4-5-6-8 + burin octogonal / octagonal chisel</i>	1
28422	Platine sous blister de ch-goupilles octogonaux <i>Set in blister pack of octagonal parallel pin punches Ø 2-3-4-5-6-8mm</i>	1
28423	Platine sous blister de chasse-goupilles octogonaux <i>Set in blister pack of octagonal parallel pin punches Ø 3-4-5-6-8 +burin octogonal / octagonal chisel</i>	1



20420

CHASSE-GOUPILLES CORPS ROND, ACIER CHROME-VANADIUM AVEC POIGNÉE AIR-GRIP 2
*PARALLEL PIN PUNCH WITH ROUND BODY, CHROME-VANADIUM STEEL
WITH AIR-GRIP HANDLE 2*

20420

références references	longueur mm length mm	Ø cops Ø body	Ø lame mm Ø blade mm	poids gr weight gr	emb. pack.
20422	150	10	2	68	50
20423	150	10	3	62	50
20424	150	10	4	62	50
20425	150	10	5	64	50
20426	150	10	6	68	50
20428	150	10	8	78	50

NORMES : NFE 71-211, DIN 7255

COMPOSITIONS D'OUTILS ROUNDS-CHROME-VANADIUM AVEC POIGNÉE AIR-GRIP 2
SET OF ROUND TOOLS CHROME-VANADIUM STEEL WITH AIR-GRIP HANDLE 2

références / references	désignation / description	emb. / pack.
20420S4	Stand de chasse-goupilles ronds <i>metal stand of round parallel pin punches Ø 4-5-6-8mm</i>	1
20420S5	Stand de chasse-goupilles ronds <i>metal stand of round parallel pin punches Ø 3-4-5-6-8mm</i>	1
20420S6	Stand de chasse-goupilles ronds <i>metal stand of round parallel pin punches Ø 2-3-4-5-6-8mm</i>	1
20420BP	Coffret plastique de ch. goupilles ronds <i>Plastic case of round parallel pin punches Ø 2-3-4-5-6-8mm</i>	1
20421BP	Coffret plastique de ch. goupilles ronds Ø 3-4-5-6-8mm <i>Plastic case of round parallel pin punches Ø 3-4-5-6-8mm + burin / chisel</i>	1
20422	Platine sous blister de ch-goupilles ronds <i>Set in blister pack of round parallel pin punches Ø 2-3-4-5-6-8mm</i>	1
20423	Platine sous blister de chasse-goupilles ronds Ø 3-4-5-6-8mm <i>Set in blister pack of round parallel pin punches Ø 3-4-5-6-8mm +burin / chisel</i>	1



Finition / **Finish** :  Bruni / black finish

NORMES : NFE 71211, DIN 7255

CHASSE-GOUPILLES LONG A LAME RAPPORTEE SERIE LONGUE
AVEC POIGNEE AIR-GRIP 3 ACIER CHROME-VANADIUM

*LONG PARALLEL PIN PUNCH WITH INSERTED BLADE CHROME-VANADIUM STEEL WITH
AIRGRIP HANDLE 3*

30330

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame mm Ø blade mm	poids weight gr.	emb. pack.
30332	130	8	2	40	10
30333	145	8	3	48	10
30334	180	10	4	86	10
30335	185	10	5	106	10
30336	205	10	6	106	10
30338	225	12	8	166	10



30330

CHASSE-GOUPILLES LONG MONOBLOC SERIE LONGUE
AVEC POIGNEE AIR-GRIP 3 ACIER CHROME-VANADIUM

*LONG PARALLEL PIN PUNCH IN ONE PART CHROME-VANADIUM STEEL WITH AIRGRIP
HANDLE 3*

30340

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame mm Ø blade mm	poids weight	emb. pack.
30342	140	8	2	40	10
30343	160	8	3	45	10
30344	185	10	4	80	10
30345	200	10	5	100	10
30346	210	10	6	100	10
30348	225	12	8	160	10



30340

30330S2

COMPOSITIONS DE CHASSE-GOUPILLES LONGS À LAME RAPPORTÉE
ACIER CHROME-VANADIUM

SET OF LONG PARALLEL PIN PUNCHES WITH INSERTED BLADE CHROME VANADIUM STEEL

30330

références references	longueur mm length mm	Ø lame mm Ø blade mm	poids weight	emb. pack.
30330S1	Stand métal/metal stand	2-3-4-5-6-8	1362	1
30330 S2	Stand métal/metal stand	3-4-5-6-8	1314	1



30340S2

COMPOSITIONS DE CHASSE-GOUPILLES LONGS MONOBLOC ACIER
CHROME-VANADIUM

SET OF LONG PARALLEL PIN PUNCHES IN ONE PART CHROME VANADIUM STEEL

30340

références references	longueur mm length mm	Ø lame mm Ø blade mm	poids weight	emb. pack.
30340S1	Stand métal/metal stand	2-3-4-5-6-8	1350	1
30340S2	Stand métal/metal stand	3-4-5-6-8	1300	1



NORMES : NFE 71211, DIN 6450

COFFRET DE CHASSE-GOUPILLES A LAMES INTERCHANGEABLES
1000 / 1400 / 1500

PARALLEL PIN PUNCH SET WITH INTERCHANGEABLE BLADES 1000 / 1400 / 1500

Avec 6 lames chasse-goupilles de 3 à 10mm
+ 2 lames longues pour goupilles élastiques de 4 et 6mm
JEU SANS POIGNEE AIR-GRIP

*With 6 standard blades from 3 to 10mm
+ 2 long blades for elastic pins of 4 and 6mm
SET WITHOUT AIR-GRIP HANDLE*

1000B



références / references	désignation / description	poids gr / weight gr	emb. / pack
1000B	Jeu complet en boîte plastique / <i>set in plastic box</i>	750	1
1001	Manche / <i>handle</i>	300	1
1002	Extracteur / <i>extractor</i>	10	1
1003	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø3mm</i>	15	10
1004	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø4mm</i>	20	10
1005	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø5mm</i>	30	10
1006	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø6mm</i>	40	10
1008	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø8mm</i>	40	10
1010	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø10mm</i>	50	10
1014	Lame longue Ø4mm pour goupilles élastiques / <i>long blade Ø4mm for elastic pins</i>	30	10
1016	Lame longue Ø6mm pour goupilles élastiques / <i>long blade Ø6mm for elastic pins</i>	50	10

Coffret avec 6 lames chasse-goupilles de 3 à 10mm
+ 2 lames longues pour goupilles élastiques de 4 et 6mm
+ 2 lames spéciales pour goupilles creuses de 6 et 8mm
JEU AVEC POIGNEE AIR-GRIP

*Set of 6 standard blades from 3 to 10mm
+ 2 long blades for elastic pins of 4 and 6mm
+ 2 special blades for hollow pins of 6 and 8mm
SET WITH AIR-GRIP HANDLE*



références / references	désignation / description	poids gr / weight gr	emb. / pack
1400	Jeu complet en coffret	830	1
1401	Manche / <i>handle</i>	250	1
1402	Extracteur / <i>extractor</i>	10	1
1403	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø3mm</i>	15	10
1404	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø4mm</i>	20	10
1405	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø5mm</i>	30	10
1406	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø6mm</i>	40	10
1408	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø8mm</i>	40	10
1410	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø10mm</i>	50	10
1414	Lame longue Ø4mm pour goupilles élastiques / <i>long blade Ø4mm for elastic pins</i>	30	10
1416	Lame longue Ø6mm pour goupilles élastiques / <i>long blade Ø6mm for elastic pins</i>	50	10
R6	Lame Ø6 pour goupilles creuses / <i>blade Ø6mm for hollow pins</i>	25	10
R8	Lame Ø8 pour goupilles creuses / <i>blade Ø8mm for hollow pins</i>	45	10

Coffret avec 6 lames chasse-goupilles de 3 à 10mm
+ 2 lames longues pour goupilles élastiques de 4 et 6mm
JEU AVEC POIGNEE AIR-GRIP

*Set of 6 standard blades from 3 to 10mm
+ 2 long blades for elastic pins of 4 and 6mm
SET WITH AIR-GRIP HANDLE*



références / references	désignation / description	poids gr / weight gr	emb. / pack
1500	Jeu complet en coffret	760	1
1501	Manche / <i>handle</i>	250	1
1502	Extracteur / <i>extractor</i>	10	1
1503	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø3mm</i>	15	10
1504	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø4mm</i>	20	10
1505	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø5mm</i>	30	10
1506	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø6mm</i>	40	10
1508	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø8mm</i>	40	10
1510	Lame pour goupilles / <i>blade for pins Ø10mm</i>	50	10
1514	Lame longue Ø4mm pour goupilles élastiques / <i>long blade Ø4mm for elastic pins</i>	30	10
1516	Lame longue Ø6mm pour goupilles élastiques / <i>long blade Ø6mm for elastic pins</i>	50	10



Finitions / **Finishes** :  Bruni / *black finish*  CVC nickel chimique / *chemical nickel plated finish*

NORMES : NFE 71211, DIN 6450D

CHASSE-GOUPILLES A LAME RAPPORTEE STANDARD
ACIER CHROME MOLYBDENE VANADIUM

*PARALLEL PIN PUNCH WITH INSERTED BLADE AND STANDARD
LENGTH CHROME-VANADIUM STEEL*

530

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame mm Ø blade mm	poids weight	emb. pack.
530-2	105	8	2	28	20
530-3	120	8	3	30	20
530-4	135	10	4	65	20
530-5	150	10	5	70	20
530-6	165	12	6	90	20
530-8	170	12	8	120	20
530 S stand métal / <i>metal stand</i> Ø2-3-4-5-6-8mm				700	1
530SP socle plastique / <i>plastic stand</i> Ø2-3-4-5-6-8mm				500	1
530 T pochette / <i>wallet</i> Ø 3-4-5-6-8mm				500	1




CHASSE-GOUPILLES A LAME RAPPORTEE MODELE SUPER-LONG
EXTRA-LONG PARALLEL PIN PUNCH WITH INSERTED BLADE

531

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame mm Ø blade mm	poids weight	emb. pack.
531-2	145	8	2	30	20
531-3	160	8	3	35	20
531-4	185	10	4	70	20
531-5	200	10	5	85	20
531-6	210	12	6	125	20
531-8	215	12	8	145	20
531-10	230	14	10	170	20
531 S stand métal / <i>metal stand</i> Ø2-3-4-5-6-8mm				750	1
531 SP socle plastique / <i>plastic stand</i> Ø2-3-4-5-6-8mm				550	1
531 P pochette / <i>wallet</i> Ø3-4-5-6-8mm				450	1
531 B coffret plastique / <i>plastic case</i> Ø2-3-4-5-6-8mm				750	1
531 BT coffret / <i>plastic case</i> 2-3-4-5-6-8mm + tire-goupilles / <i>pin extractor</i>				650	1
531 T trousse / <i>wallet</i> Ø2-3-4-5-6-8mm				550	1
534 S stand métal / <i>Metal stand</i> 531 Ø2-3-4-5-6-8+530 Ø2-3-4-5-6-8mm				1400	1
535 S stand métal / <i>Metal stand</i> 533 Ø2-3-4-5-6-8+532 Ø2-3-4-5-6-8mm				1400	1
536 S stand métal / <i>Metal stand</i> 530 Ø2-3-4-5-6-8+532 Ø2-3-4-5-6-8mm				1400	1
537 S stand métal / <i>Metal stand</i> 531 Ø2-3-4-5-6-8+533 Ø2-3-4-5-6-8mm				1400	1





PAGE 7 / 1

ASTUCES SUGGESTIONS



Utiliser un chasse-clous afin de décoller votre goupille, ainsi, vous solliciterez moins le chasse-goupilles.

Ne jamais utiliser un marteau surdimensionné avec de petits diamètres. Adaptez votre force de frappe.

Use a nail punch to drive out your pin, as it, you will force less with your parallel pin punch. Never use a too big hammer to strike parallel pin punches with small diameters.

Finitions / Finishes :  Bruni / black finish  CVC nickel chimique / chemical nickel plated finish

NORMES : NFE 71211, DIN 6450D

CHASSE-GOUPILLES A LAME RAPPORTEE POUR GOUPILLES ELASTIQUES

PARALLEL PIN PUNCH WITH INSERTED BLADE FOR ELASTIC PINS



532S

532

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame mm Ø blade mm	poids weight	emb. pack.
532-2	105	8	2	28	20
532-3	120	8	3	30	20
532-4	135	10	4	65	20
532-5	150	10	5	70	20
532-6	165	12	6	90	20
532-8	170	12	8	120	20
532 S stand métal / metal stand Ø2-3-4-5-6-8mm				700	1
532 T pochette / wallet Ø 3-4-5-6-8mm				500	1

CHASSE-GOUPILLES A LAME RAPPORTEE SUPER-LONGS POUR GOUPILLES ELASTIQUES

EXTRA-LONG PARALLEL PIN PUNCH WITH INSERTED BLADE SPECIAL FOR ELASTIC PINS



533

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame mm Ø blade mm	poids weight	emb. pack.
533-2	145	8	2	30	20
533-3	160	8	3	35	20
533-4	185	10	4	70	20
533-5	200	10	5	85	20
533-6	210	12	6	125	20
533-8	215	12	8	145	20
533 S stand métal / metal stand Ø2-3-4-5-6-8mm				750	1
533 SP socle plastique / plastic stand Ø2-3-4-5-6-8mm				500	1
533 B coffret plastique / plastic case Ø2-3-4-5-6-8mm				750	1
533 BT coffret / plastic case Ø2-3-4-5-6-8+tire-goupilles / pin extractor				600	1
533 T pochette / wallet Ø2-3-4-5-6-8mm				500	1



Finitions / Finishes :  Bruni / *black finish*  CVC nickel chimique / *chemical nickel plated finish*

 Naturel / *natural finish*  Laqué / *Painted finish*

NORMES : NFE 71211, DIN 6450

CHASSE-GOUPILLES CORPS OCTOGONAL ACIER CHROME-VANADIUM

PARALLEL PIN PUNCH OCTAGONAL BODY CHROME-VANADIUM STEEL

8420L

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame Ø blade	poids gr weight gr	emb. pack.
8420L 2	150	10	2	70	50
8420L 2.5	150	10	2,5	70	50
8420L 3	150	10	3	70	50
8420L 3.5	150	10	3,5	72	50
8420L 4	150	10	4	72	50
8420L 5	150	10	5	72	50
8420L 6	150	10	6	72	50
8420L 7	150	12	7	80	20
8420L 8	150	12	8	102	20
8420L 9	150	12	9	106	20
8420L 10	150	12	10	120	20
8420L 12	175	14	12	140	20
8420L 4 L long / <i>extra-length</i>	175	10	4	75	20
8420L 6 L long / <i>extra-length</i>	175	10	6	80	20
8420 LP pochette / <i>wallet Ø3-4-5-6-8-10mm</i>					1
8420LS stand métal / <i>Metal stand 3-4-5-6-8-10mm</i>					1
8420 S1 socle plastique / <i>plastic stand Ø3-4-5-6-7-8mm</i>					1
8420 S3 socle plastique / <i>plastic stand Ø3-4-5-6-8-10mm</i>					1
8421 boîte métal / <i>metal box Ø3-4-5-6-8-10mm</i>					1
8422 boîte métal / <i>metal box Ø2-3-4-5-6-8mm</i>					1
8425 coffret plastique / <i>plastic case Ø2-3-4-5-6-8mm</i>					1
8427 coffret plastique / <i>plastic case Ø3-4-5-6-8mm+1 burin/chisel</i>					1
8428 F platine d'outils filmés / <i>set of pin punches with plastic film Ø2-3-4-5-6-8mm</i>					1
8429 F platine d'outils filmés <i>set of pin punches with plastic film Ø3-4-5-6-8mm+1 burin/chisel</i>					1
8428 D platine d'outils sous blister / <i>set of pin punches in blister pack Ø2-3-4-5-6-8mm</i>					1
8429 D platine d'outils sous blister / <i>set of pin punches in blister pack Ø3-4-5-6-8mm+1 burin/chisel</i>					1
1910 Burin/chisel 8510+8420L Ø2-3-4-5-6-8+8426 Ø2-4+8407 Ø5 en trousse skai / <i>leatherette wallet</i>					1
1920 Burin/chisel 8510+8420L Ø3-4-5-6-8 +8426 Ø2-3-4+8407 Ø5+604Z +chamoisine en trousse skai / <i>shammy leather in leatherette wallet</i>					1




8420S1
8420S3



8425



8421
8422



8420 LS



8427



8428 F




1910



1920





PAGE 9 / 1

Finitions / Finishes :  Bruni / black finish  CVC nickel chimique / chemical nickel plated finish
 Naturel / natural finish  Laqué / Painted finish

NORMES : NFE 71211, DIN 6450

CHASSE-GOUPILLES CORPS HEXAGONAL

PARALLEL PIN PUNCH HEXAGONAL BODY

420L

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame Ø blade	poids gr weight gr	emb. pack.
420L 2	150	8	2	70	50
420L 2.5	150	8	2,5	70	50
420L 3	150	8	3	70	50
420L 3.5	150	10	3,5	72	50
420L 4	150	10	4	72	50
420L 5	150	10	5	72	50
420L 6	150	10	6	72	50
420L 7	150	12	7	80	20
420L 8	150	12	8	102	20
420L 9	150	12	9	106	20
420L 10	150	12	10	120	20
420 LP pochette plastique / plastic wallet	Ø 2-3-4-5-6-8mm				1
420 LS stand metal / metal stand	Ø 2-3-4-5-6-8mm				1
421 boîte métal / metal box	Ø 3-4-5-6-8-10mm				1
422 boîte métal / metal box	Ø 2-3-4-5-6-8mm				1



420 LS



421 - 422



420 LP



NORME : NFE 71211

CHASSE-GOUPILLES CORPS MOLETE

PARALLEL PIN PUNCH - KNURLED BODY

408

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame Ø blade	poids gr weight gr	emb. pack.
408-2	100	7	2	22	50
408-2.5	100	7	2,5	23	50
408-3	100	7	3	24	50
408-3.5	100	8	3,5	29	50
408-4	100	8	4	29	50
408-4.5	100	8	4,5	30	50
408-5	100	8	5	30	50
408-5.5	100	8	5,5	32	50
408-6	115	10	6	54	20
408-7	115	10	7	56	20
408-8	115	10	8	60	20
408-9	130	12	9	94	20
408-10	130	12	10	102	20
408 S socle plastique / plastic stand Ø 2-3-4-5mm				95	1
408 S1 stand métal / metal stand Ø 2-3-4-5-6-8mm				380	1
408 S3 stand métal / metal stand Ø 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-10mm				750	1
408 P1 pochette / wallet Ø 2-3-4-5-6mm				150	1
SA stand métal / metal stand 408Ø2-3-4 + pointeau / centre punch 406 Ø2.5-4 + chasse-clous / nail punch 425 Ø1 + burin moleté / knurled chisel 8x106				450	1
SAP pochette / wallet 408Ø2-3-4 + pointeau / centre punch 406 Ø2.5-4 + chasse-clous / nail punch 425 Ø4 + burin moleté / knurled chisel 8x106				550	1
STD13 stand métal / metal stand 408Ø3-4-6-8 + 406Ø2.5-4-6-8+424Ø2-3-4 + 450 burin / chisel 8x106mm + pointe à tracer / scriber 435				950	1
STD20 stand métal / metal stand 408Ø2-2.5-3-4-5-6-7-8 + 406Ø2.5-4-6-8+424Ø1-2-3-4-5-6 + 450 burin / chisel 8x106mm + pointe à tracer / scriber 435				1250	1



408 S1

STD13




STD20

CHASSE-GOUPILLES SERIE LONGUE CORPS MOLETE

LONG PARALLEL PIN PUNCH - KNURLED BODY


408L

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame Ø blade	poids gr weight gr	emb. pack.
408L 2	120	8	2	30	50
408L 3	130	8	3	35	50
408L 4	135	8	4	40	50
408L 5	140	10	5	60	50
408L 6	145	10	6	65	20
408L 8	150	12	8	105	20
408L 10	150	12	10	120	20
408L S stand métal/ metal stand Ø 2-3-4-5-6-8 mm				640	1
408L P pochette/ wallet Ø 2-3-4-5-6-8 mm				450	1
408L BM boîte métal/ metal box Ø 2-3-4-5-6-8 mm				640	1



408 LS





PAGE 11 / 1

Finitions / **Finishes** :  Bruni / *black finish*  Naturel / *natural finish*

CHASSE-GOUPILLES A MANCHON DE GUIDAGE COULISSANT PARALLEL PIN PUNCHES WITH SLIDING SLEEVE

200

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø lame Ø blade	poids gr weight gr	emb. pack.
209	70	5	0,9	15	10
214	80	6	1,4	21	10
219	83	6	1,9	21	10
224	92	7	2,4	30	10
229	94	7	2,9	30	10
234	100	8	3,4	35	10
239	100	8	3,9	35	10
249	110	10	4,9	45	10
259	115	12	5,9	68	10
259 F	115	12	5,9	68	10

lame fixe / *without sliding sleeve*

200 S stand métal 7 outils / *metal stand 7 tools*

Ø 0,9-1,4-1,9-2,4-2,9-3,4-3,9mm

220

1

200 P pochette 8 outils / *wallet 8 tools*

Ø 0,9-1,4-1,9-2,4-2,9-3,4-3,9-5,9mm

190

1



200 S



200 P



Finitions / **Finishes** :  Bruni / *black finish*  CVC nickel chimique / *chemical nickel plated finish*


NORMES : NFE 71211, DIN 7255

CHASSE-GOUPILLES A INERTIE MECANIQUE GENERALE
PARALLEL PIN PUNCH WITH A SHAFT WITH A SLIDE HAMMER-GENERAL MECHANICS

3038

références <i>references</i>	désignation <i>retail</i>	poids <i>weight gr</i>	emb. <i>pack.</i>
3038B	Malette avec 1 masse à inertie bruni + 5 lames <i>case including 1 shaft with a slide hammer in black finish Ø 3-4-5-6-8mm</i>	1520	1
3038C	Malette avec 1 masse à inertie chromée+5 lames <i>case including 1 shaft with a slide hammer in chrome-plated finish + 5 blades Ø3-4-5-6-8mm</i>	1520	1
3001B	Masse seule bruni / <i>Shaft with a slide hammer alone in black finish</i>	850	1
3001C	Masse seule chromé / <i>Shaft with a slide hammer alone in chrome-plated finish</i>	850	1
3002	Embout guide / <i>end</i>	50	1
3003	Lame / <i>blade</i> Ø3mm	70	10
3004	Lame / <i>blade</i> Ø4mm	72	10
3005	Lame / <i>blade</i> Ø5mm	80	10
3006	Lame / <i>blade</i> Ø6mm	86	10
3008	Lame / <i>blade</i> Ø8mm	106	10
3010	Lame / <i>blade</i> Ø10mm	130	10
M3003B	Chasse-goupilles à inertie - bruni <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish Ø3mm</i>	934	1
M3004B	Chasse-goupilles à inertie - bruni <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish Ø4mm</i>	940	1
M3005B	Chasse-goupilles à inertie - bruni <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish Ø5mm</i>	945	1
M3006B	Chasse-goupilles à inertie - bruni <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish Ø6mm</i>	955	1
M3008B	Chasse-goupilles à inertie - bruni <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish Ø8mm</i>	970	1
M3010B	Chasse-goupilles à inertie - bruni <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish Ø10mm</i>	1005	1
M3003C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - chrome-plated finish Ø3mm</i>	934	1
M3004C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - chrome-plated finish Ø4mm</i>	940	1
M3005C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - chrome-plated finish Ø5mm</i>	945	1
M3006C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - chrome-plated finish Ø6mm</i>	955	1
M3008C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer -chrome-plated finish Ø8mm</i>	970	1
M3010C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - chrome-plated finish Ø10mm</i>	1005	1





PAGE 13 / 1



CHASSE-GOUPILLES A INERTIE
SPECIAL POUR GOUPILLES ELASTIQUES

PARALLEL PIN PUNCH WITH A SHAFT WITH A SLIDE HAMMER SPECIAL FOR ELASTIC PINS

E 3038

références references	désignation retail	poids weight gr	emb. pack.
E3038B	Malette avec 1 masse à inertie brunie + 5 lames <i>case including 1 shaft with a slide hammer in black finish</i> Ø3-4-5-6-8mm	1520	1
E3038C	Malette avec 1 manche chromé+5 lames <i>case including 1 shaft with a slide hammer in chrome-plated finish + 5 blades</i> + 5 blades Ø3-4-5-6-8mm	1520	1
E3001B	Masse seul brunie / <i>shaft with a slide hammer alone in black finish</i>	850	1
E3001C	Manche seul chromé / <i>shaft with a slide hammer alone in chrome-plated finish</i>	850	1
E3002	Embout guide / <i>end</i>	50	1
E3003	Lame / <i>blade</i> Ø3mm	70	10
E3004	Lame / <i>blade</i> Ø4mm	72	10
E3005	Lame / <i>blade</i> Ø5mm	80	10
E3006	Lame / <i>blade</i> Ø6mm	86	10
E3008	Lame / <i>blade</i> Ø8mm	106	10
E3010	Lame / <i>blade</i> Ø10mm	130	10
E3003B	Chasse-goupilles à inertie - brunie <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish</i> Ø3mm	934	1
E3004B	Chasse-goupilles à inertie - brunie <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish</i> Ø4mm	940	1
E3005B	Chasse-goupilles à inertie - brunie <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish</i> Ø5mm	945	1
E3006B	Chasse-goupilles à inertie - brunie <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish</i> Ø6mm	955	1
E3008B	Chasse-goupilles à inertie - brunie <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish</i> Ø8mm	970	1
E3010B	Chasse-goupilles à inertie - brunie <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - black finish</i> Ø10mm	1005	1
E3003C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - chrome-plated finish</i> Ø3mm	934	1
E3004C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - chrome-plated finish</i> Ø4mm	940	1
E3005C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - chrome-plated finish</i> Ø5mm	945	1
E3006C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - chrome-plated finish</i> Ø6mm	955	1
E3008C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - chrome-plated finish</i> Ø8mm	970	1
E3010C	Chasse-goupilles à inertie - chromé <i>Parallel pin punch with a shaft with a slide hammer - chrome-plated finish</i> Ø10mm	1005	1

MALETTE D'OUTILS AVEC MASSE A INERTIE
TOOLSET WITH A SHAFT WITH A SLIDE HAMMER

3000S

références references	désignation retail	poids weight gr	emb. pack.
3000S	1 masse à inertie + 5 lames chasse-goupilles Ø3-4-5-6-8mm + 5 lames pour goupilles élastiques Ø3-4-5-6-8mm + 5 lames pose-goupilles Ø2-3-4-5-6mm <i>1 shaft with a slide hammer + 5 blades of parallel pin punches Ø3-4-5-6-8mm + 5 blades for elastic pins Ø3-4-5-6-8mm +5 tools for setting of pin punches Ø2-3-4-5-6mm</i>	3000	1



Finition / Finish :  *Bruni / black finish*

POINTEAU CORPS ROND - ACIER CHROME-VANADIUM
AVEC POIGNEE AIR-GRIP 1

*CENTRE PUNCH WITH ROUND BODY - CHROME-VANADIUM STEEL
AND AIR-GRIP HANDLE 1*

360

références references	longueur length	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
360-4	180	10	4	70	10
360-6	205	12	6	83	10
360-8	225	12	8	97	10

POINTEAU CORPS OCTOGONAL
ACIER CHROME-VANADIUM AVEC POIGNEE AIR-GRIP 2

*CENTRE PUNCH WITH OCTAGONAL BODY
CHROME-VANADIUM STEEL AND AIR-GRIP HANDLE 2*

28620

références references	longueur length	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
28625	120	10	5	65	10
28626	120	12	6	115	10


POINTEAU CORPS ROND - ACIER CHROME-VANADIUM
AVEC POIGNEE AIR-GRIP 2

*CENTRE PUNCH WITH ROUND BODY - CHROME-VANADIUM STEEL
AND AIR-GRIP HANDLE 2*

20620

références references	longueur length	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
20626	115	10	6	62	10
20628	130	12	8	110	10





PAGE 3 / 2

NORMES : NFE 71211, DIN 7250

Finitions / Finishes :  Bruni / *black finish*  CVC nickel chimique / *chemical nickel plated finish*  Naturel / *natural finish*  Laqué / *Painted finish*

POINTEAU CORPS OCTOGONAL ACIER CHROME-VANADIUM

*CENTRE PUNCH WITH OCTAGONAL BODY
CHROME-VANADIUM STEEL*



8407

références references	longueur length	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
8407-3	100	10	3	62	50
8407-4	120	10	4	65	50
8407-5	120	10	5	65	50
8407-5	150	12	5	90	20
8407-6	120	12	6	90	20
8407-8	150	12	8	120	20
8407 P	pochette/ <i>wallet</i> Ø3-4-5-6mm			330	1

NORMES : NFE 71211

Finitions / Finishes :  Bruni / *black finish*  Naturel / *natural finish*  CVC nickel chimique/ *chemical nickel plated finish*

POINTEAU DE PRECISION CORPS MOLETE

CENTRE PUNCH WITH KNURLED BODY



406

références references	longueur length	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
406-2.5	100	7	2,5	24	50
406-3	100	7	3	26	50
406-3.5	100	8	3,5	32	50
406-4	100	8	4	33	50
406-6	115	10	6	60	20
406-8	130	12	8	100	20
406-10	130	14	10	134	20
406 P	pochette / <i>wallet</i> Ø2.5-4-6-8mm			300	1
406 S1	stand métal / <i>metal stand</i> Ø2.5-4-6-8mm			400	1
406 S2	stand métal / <i>metal stand</i> Ø2.5-3-3.5-4-6-8mm			475	1



Photos non contractuelles / No contractual pictures



Toutes les utilisations de pointeau de précision sont exclusives pour de l'acier non traité inférieur à 30 HRC. Pour des matières à marquer de plus de 30HRC, utiliser un pointeau pointe carbure. (references 501-502)

The precision centre punches must absolutely be used on non-treated steel with a hardness less than 30 HRC. To mark materials of more than 30HRC, use a centre punch with carbide tip. (references 501-502).

Finition / Finish :  Bruni / black finish

POINTEAU CORPS MOLETE AVEC TÊTE CARREE / 406C CENTRE PUNCH WITH KNURLED BODY AND SQUARE HEAD

406 C

références references	longueur length	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
406C 2	100	7	2	20	20
406C 2.5	100	7	2,5	20	20
406C 3	100	7	3	20	20
406C 4	100	7	4	30	20
406CS	stand métal / metal stand Ø2-2.5-3-4			230	1




406CS

POINTEAU DE TRANSFERT ET D'ALIGNEMENT A CENTRAGE AUTOMATIQUE

CENTERING TRANSFER PUNCH

2400

références references	longueur totale total length	longueur utile useful length	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
2406	110	30	3 à / to 16mm	50	10
2407	110	30	3-6-8-10-12-14-16	50	10
S2408	sachet / wallet	2406+2407		110	10







Toujours penser à régler la puissance de frappe avec le capuchon régleur à la puissance désirée. Pour l'utilisation sur des matières supérieures à 30 HRC, utiliser le pointeau à pointe carbure référence 500.

Always thinking to adjust the striking power using the adjuster cap on top of the automatic center punch. For uses on materials superior to 30 HRC, use the automatic centre punch with carbide tip reference 500.

Finitions / Finish :  Bruni / black finish

POINTEAUX AUTOMATIQUES ACIER CHROME VANADIUM

AUTOMATIC CENTRE PUNCHES CHROME-VANADIUM STEEL

Références References	Longueur Length	Ø Corps Ø Body	Poids gr Weight gr	Emb. Pack.
105	105	10	25	10
106 Pointe pour 105	15	3	1	10
120	105	10	28	10
126 Pointe pour 120	15	3	1	10
206G	140	9	55	10
207	40	4	5	10
306	125	12	70	10
307 Pointe pour 306	35	4	10	10
500	143	16	142	10
507 Pointe pour 500	55	6	20	10
505	140	16	140	10
515	143	16	142	10
506 Pointe pour 505-515 et 605	55	6	20	10
520	160	16	145	10
521 Pointe pour 520	60	6	23	10
705B	160	25	250	10
706 Pointe pour 705B	65	6	30	10
707	Kit ressort+excentrique+masselotte de rechange10 <i>Set of spare parts for automatic centre punch</i>			

POINTEAUX AUTOMATIQUES AVEC CORPS ALUMINIUM

AUTOMATIC CENTRE PUNCHES WITH ALUMINIUM BODY

références references	longueur length	Ø corps Ø body	poids gr weight gr	emb. pack.
605	143	16	68	10
605A couleur anodisée rouge / red anodized colour	143	16	68	10





PAGE 3 / 3



560



40834

40803CL
40804CL
40805CL



COFFRETS PERCUTEURS AVEC LETTRES ET CHIFFRES A FRAPPER

MARKING KITS WITH STEEL FIGURE STAMPS

références references	désignation description	poids gr. weight	emb. pack.
560	coffret composé d'un outil perceur +10 chiffres 0 à 9 + 1 embout pointeau + 26 lettres + 8 caractères <i>Plastic case including 1 automatic punch +10 numbers 0 to 9+1 tip of centre punch+26 letters+8 characters</i>	450	1
565	coffret composé d'un outil perceur+10 chiffres 0 à 9 + 1 embout pointeau + 26 lettres <i>Plastic case including 1 automatic punch +10 numbers 0 to 9+1 tip of centre punch+26 letters</i>	430	1
570	coffret composé d'un outil perceur + 1 embout pointeau + 26 lettres <i>Plastic case including 1 automatic punch +1 tip of centre punch+26 letters</i>	365	1
575	coffret composé d'un outil perceur + 1 embout pointeau + 10 chiffres 0 à 9 <i>Plastic case including 1 automatic punch +1 tip of centre punch+10 numbers 0 to 9</i>	355	1
C560	8 caractères + 10 chiffres de 0 à 9 + 26 lettres <i>8 characters + 10 numbers 0 to 9 + 26 letters</i>	245	1
P560	Pointeau automatique seul / <i>automatic centre punch alone</i>	145	1
40803C	Coffret composé d'un pointeau automatique 705B <i>plastic case including an automatic centre punch 705B</i> 1 axe pour adaptateur / <i>1 axle</i> 1 porte-embout pour chiffres et lettres à frapper de 3 et 4mm <i>1 bits carrier for steel figure stamps of 3 and 4mm</i> 1 clé hexagonale / <i>1 hexagonal wrench</i> 1 jeu de chiffres à frapper de 0 à 9 en 3mm / <i>1 steel figure stamp set 0 to 9 in 3mm</i>	850	1
40803CL	Coffret composé d'un pointeau automatique 705B <i>plastic case including an automatic centre punch 705B</i> 1 axe pour adaptateur / <i>1 axle</i> 1 porte-embout pour chiffres et lettres à frapper de 3 et 4mm <i>1 bits carrier for steel figure stamps of 3 and 4mm</i> 1 clé hexagonale / <i>1 hexagonal wrench</i> 1 jeu de chiffres à frapper de 0 à 9 en 3mm <i>1 steel figure stamp set of numbers 0 to 9 in 3mm</i> 1 jeu de lettres à frapper en 3mm / <i>1 steel figure stamp set of letters in 3mm</i>	1600	1
40834	Coffret composé d'un pointeau automatique 705B <i>plastic case including an automatic centre punch 705B</i> 1 axe pour adaptateur / <i>1 axle</i> 1 porte-embout pour chiffres et lettres à frapper de 3 et 4mm <i>1 bits carrier for steel figure stamps of 3 and 4mm</i> 1 clé hexagonale / <i>1 hexagonal wrench</i>	600	1
40804C	Coffret composé d'un pointeau automatique 705B <i>plastic case including an automatic centre punch 705B</i> 1 axe pour adaptateur / <i>1 axle</i> 1 porte-embout pour chiffres et lettres à frapper de 3 et 4mm <i>1 bits carrier for steel figure stamps of 3 and 4mm</i> 1 clé hexagonale / <i>1 hexagonal wrench</i> 1 jeu de chiffres à frapper de 0 à 9 en 4mm / <i>1 steel figure stamp set 0 to 9 in 4mm</i>	900	1
40804CL	Coffret composé d'un pointeau automatique 705B <i>plastic case including an automatic centre punch 705B</i> 1 axe pour adaptateur / <i>1 axle</i> 1 porte-embout pour chiffres et lettres à frapper de 3 et 4mm <i>1 bits carrier for steel figure stamps of 3 and 4mm</i> 1 clé hexagonale / <i>1 hexagonal wrench</i> 1 jeu de chiffres à frapper de 0 à 9 en 4mm/ <i>1 steel figures stamp set of numbers 0 to 9 in 4mm</i> 1 jeu de lettres à frapper en 4mm / <i>1 steel figure stamp set of letters in 4mm</i>	1700	1



COFFRETS PERCUTEURS AVEC LETTRES ET CHIFFRES A MARQUER
MARKING KITS WITH STEEL FIGURE STAMPS

références references	désignation description	poids gr. weight	emb. pack.
40805	Coffret composé d'un poinçon automatique 705B <i>plastic case including an automatic centre punch 705B</i> 1 axe pour adaptateur / 1 axle 1 porte-embout pour chiffres et lettres à frapper de 5mm <i>1 bits carrier for figure stamps of 5mm</i> 1 clé hexagonale / 1 hexagonal wrench	600	1
40805C	Coffret composé d'un poinçon automatique 705B <i>plastic case including an automatic centre punch 705B</i> 1 axe pour adaptateur / 1 axle 1 porte-embout pour chiffres et lettres à frapper de 5mm <i>1 bits carrier for figure stamps of 5mm</i> 1 clé hexagonale / 1 hexagonal wrench 1 jeu de chiffres à frapper de 0 à 9 en 5mm <i>1 steel figure stamp set 0 to 9 in 5mm</i>	950	1
40805CL	Coffret composé d'un poinçon automatique 705B <i>plastic case including an automatic centre punch 705B</i> 1 axe pour adaptateur / 1 axle 1 porte-embout pour chiffres et lettres à frapper <i>1 bits carrier for steel figure stamps of 5mm</i> 1 clé hexagonale / 1 hexagonal wrench 1 jeu de chiffres à frapper de 0 à 9 en 5mm <i>1 steel figure stamp set of numbers 0 to 9 in 5mm</i> 1 jeu de lettres à frapper en 5mm / 1 steel figure stamp set of letters in 5mm	1800	1
408345	Coffret composé d'un poinçon automatique 705B <i>plastic case including an automatic centre punch 705B</i> 1 axe pour adaptateur / 1 axle 2 embouts pour chiffres et lettres à frapper de 3-4 et 5mm <i>2 bits carrier for steel figure stamps of 3-4 and 5mm</i> 1 clé hexagonale / 1 hexagonal wrench	1000	1
50801	1 perceuse équipée d'une pointe poinçon <i>1 automatic punch with a centre punch tip</i>	1	
50802	1 embout pour caractères de 3 et 4mm <i>1 bits carrier for steel figure stamps of 3 and 4mm</i>	1	
50803	1 embout pour caractères de 5mm <i>1 bits carrier for steel figure stamps of 5mm</i>	1	
50804	1 axe / 1 axle		
50805	1 kit de rechange (excentrique, masselotte, ressort) <i>1 spare-parts set (spring, excentric...)</i>	1	
AL1	jeu de 27 lettres à frapper en 1mm <i>set of 27 steel figure stamps letters of 1mm</i>	1	
AL1.5	jeu de 27 lettres à frapper en 1.5mm <i>set of 27 steel figure stamps letters of 1.5mm</i>	1	
AL 2-3-4	jeu de 27 lettres à frapper en 2-3-4mm <i>set of 27 steel figure stamps letters of 2-3-4mm</i>	1	
AL 5	jeu de 27 lettres à frapper en 5mm <i>set of 27 steel figure stamps letters of 5mm</i>	1	
CH 1	jeu de 10 chiffres à frapper en 1mm <i>set of 10 steel figure stamps of 1mm</i>	1	
CH 1.5	jeu de 10 chiffres à frapper en 1.5mm <i>set of 10 steel figure stamps of 1.5mm</i>	1	
CH 2-3-4	jeu de 10 chiffres à frapper en 2-3-4mm <i>set of 10 steel figure stamps of 2-3-4mm</i>	1	
CH 5	jeu de 10 chiffres à frapper en 5mm <i>set of 10 steel figure stamps of 5mm</i>	1	
CA 1-1.5	lettres et chiffres seuls de 1-1.5mm / <i>letters and numbers alone of 1-1.5mm</i>	1	
CA 2-2.5-3-4	lettres et chiffres seuls de 2-2.5-3-4mm / <i>letters and numbers alone of 2-2.5-3-4mm</i>	1	
CA 5	lettres et chiffres seuls de 5mm / <i>letters and numbers alone of 5mm</i>	1	



40805 CL





Finition / **Finish** :  Bruni / *black finish*

CHASSE-POINTES EN ACIER CHROME-VANADIUM CORPS ROND ET POIGNEE AIR-GRIP 1

*DRIFT PUNCH IN CHROME-VANADIUM STEEL
ROUND BODY AND AIR-GRIP HANDLE 1*

350

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
350-2	130	8	2	40	10
350-3	145	8	3	40	10
350-4	180	10	4	42	10
350-5	180	10	5	42	10
350-6	205	10	6	44	10



CHASSE-POINTES EN ACIER CHROME-VANADIUM CORPS OCTOGONAL ET POIGNEE AIR-GRIP 2

*DRIFT PUNCH IN CHROME-VANADIUM STEEL
OCTAGONAL BODY AND AIR-GRIP HANDLE 2*

28520

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
28522	120	10	2	62	10
28523	120	10	3	62	10
28524	120	10	4	62	10
28525	120	10	5	64	10
28526	120	10	6	68	10




CHASSE-POINTES EN ACIER CHROME-VANADIUM CORPS ROND ET POIGNEE AIR-GRIP 2

*DRIFT PUNCH IN CHROME-VANADIUM STEEL
ROUND BODY AND AIR-GRIP HANDLE 2*

20520

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
20522	120	10	2	60	10
20523	120	10	3	60	10
20524	120	10	4	62	10
20525	120	10	5	62	10
20526	120	10	6	64	10





PAGE 3 / 4

Finitions / Finishes : Bruni / black finish CVC nickel chimique / chemical nickel plated finish

Naturel / natural finish Laqué / Painted finish

NORMES : NFE 71211, DIN 6458

CHASSE-POINTES CORPS OCTOGONAL ACIER CHROME-VANADIUM

*DRIFT PUNCH WITH OCTAGONAL BODY
CHROME-VANADIUM STEEL*

8426

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
8426-1	120	10	1	58	50
8426-2	120	10	2	60	50
8426-3	120	10	3	60	50
8426-4	120	10	4	62	50
8426-5	120	10	5	64	50
8426-6	120	10	6	66	50
8426 P pochette/wallet Ø 2-3-4-5mm					1
8426 S stand metal/metal stand Ø 1-2-3-4-5-6mm					1
8426 SP socle plastique/plastic stand Ø 1-2-3-4-5mm+1 pointeau/centre punch					1

Finitions / Finish : Bruni / black finish Naturel / natural finish CVC nickel chimique / chemical nickel plated finish

NORME : NFE 71211

CHASSE-POINTES CORPS MOLETTE

DRIFT PUNCH WITH KNURLED BODY

424

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
424-1	100	7	1	24	50
424-1.5	100	7	1,5	24	50
424-2	100	7	2	24	50
424-2.5	100	7	2,5	24	50
424-3	100	7	3	24	50
424-3.5	100	8	3,5	32	50
424-4	100	8	4	32	50
424-4.5	100	8	4,5	32	50
424-5	100	8	5	32	50
424-6	115	10	6	60	50
424 S socle plastique/plastic stand Ø 2-3-4-5mm				180	1
424 S1 stand métal/metal stand Ø 1-1,5-2-3-4-5-6mm				360	1
424 S3 stand métal/metal stand Ø 1-2-3-4mm				160	1
424 P1 pochette/wallet Ø 1-2-3-4-5mm				160	1

424 S



Finition / **Finish** :  Bruni / *black finish*

CHASSE-CLOUS CONIQUES EN POUCES AVEC POINTE EVIDEE ET POIGNEE AIR-GRIP 1 - ACIER CHROME-VANADIUM

*NAIL PUNCH IN INCHES WITH HOLLOW TIP-ROUND BODY AND AIR-GRIP HANDLE 1
CHROME-VANADIUM STEEL*

320

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
320 1/32 "	130	8	0,8	40	50
320 2/32 "	130	8	1,6	40	50
320 3/32 "	130	8	2,4	42	50
320 4/32 "	130	8	3,2	42	50
320 5/32 "	130	8	4	44	50



Finitions / **Finish** :  Bruni / *black finish*  Naturel / *natural finish*  CVC nickel chimique / *chemical nickel plated finish*

NORME : NFE 71211

CHASSE-CLOUS CORPS MOLETE

NAIL PUNCH WITH HOLLOW TIP AND KNURLED BODY

425

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
425-1	100	7	1	24	50
425-1.5	100	7	1,5	24	50
425-2	100	7	2	24	50
425-2.5	100	7	2,5	24	50
425-3	100	7	3	34	50
425-3.5	100	8	3,5	34	50
425-4	100	8	4	34	50
425-5	100	8	5	34	50
425-6	100	8	6	34	50
425 S socle plastique/ <i>plastique stand</i> Ø 2-3-4-5mm				180	1
425 S1 stand métal/ <i>metal stand</i> Ø 1-1,5-2-3-4-5-6mm				360	1
425 S3 stand métal/ <i>metal stand</i> Ø 1-2-3-4mm				160	1
425 P1 pochette/ <i>wallet</i> Ø 1-2-3-4-5mm				160	1




Finition / **Finish** :  Bruni / *black finish*

CHASSE-CLOUS AVEC TÊTE CARREE - CORPS MOLETE

SQUARE HEAD NAIL PUNCH WITH HOLLOW TIP - KNURLED BODY

428

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
428-1	100	7	1 mm 1/32"	40	50
428-2	100	7	2 mm 2/32"	40	50
428-3	100	7	3 mm 3/32"	40	50
428-4	100	7	4 mm 4/32"	40	50
428-5	100	7	5 mm 5/32"	40	50
428 P	pochette/ <i>wallet</i> Ø1-2-3-4-5mm			250	1
428 S	Stand métal/ <i>metal stand</i> Ø1-2-3-4mm			360	1



383


Finition / Finish :  *Bruni / black finish*

CHASSE-AXES EN ACIER-CHROME-VANADIUM
CORPS ROND ET POIGNEE AIR-GRIP 1

*EXTRA-LONG PARALLEL PIN PUNCH IN CHROME-VANADIUM STEEL
ROUND BODY AND AIR-GRIP HANDLE 1*

381

**380**

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
380-6	260	10	6	112	10
380-8	300	12	8	194	10
380-10	300	12	10	222	10
380-12	300	14	12	308	10
380-14	300	16	14	408	10
381	Stand métal/ <i>metal stand</i> Ø6-8-10-12 + 350 Ø6 ou/ <i>or</i> 8			1500	1
383	Stand métal/ <i>metal stand</i> Ø6-8-10-12 -14mm			1950	1

Finitions / Finishes :  *Bruni / black finish*  *CVC nickel chimique / chemical nickel plated finish*

CHASSE-AXES MONOBLOC - ACIER CHROME-VANADIUM

EXTRA-LONG PARALLEL PIN PUNCH - CHROME-VANADIUM STEEL

NORME : NFE 71211

480

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
480-6	300	10	6	150	10
480-8	300	12	8	214	10
480-10	300	12	10	242	10
480-12	300	14	12	338	10
480-14	300	16	14	438	10
480PC	Pochette/ <i>wallet</i> Ø6-8-10-12mm			1100	1
487	Trousse sky Ø6-8-10-12+ 427 Ø 6mm) <i>Leatherette Pouch</i>			1400	1





Le chasse-clous évidé (références 425 et 428) est particulièrement recommandé pour enfoncer les pointes.

La partie concave sert à centrer la tête de la pointe.

e nail punch with hollow end (references 425-428) is particularly recommended to drive in nails.

The concave part is used to center the head of the nail.

Finitions / Finishes :  Bruni / black finish  CVC nickel chimique / chemical nickel plated finish

NORME : NFE 71211

CHASSE-AXES A LAME RAPPORTEE
ACIER CHROME-VANADIUM

EXTRA-LONG PARALLEL PIN PUNCH WITH INSERTED BLADE - CHROME-VANADIUM STEEL

580

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
580-6	300	12	6	174	10
580-8	300	12	8	230	10
580-10	300	14	10	280	10
580 P	Pochette/wallett Ø6-8-10mm			800	1
584	Pochette/wallett Ø6-8-10+427mm			1000	1



Finitions / Finishes :  Bruni / black finish  CVC nickel chimique / chemical nickel plated finish

NORME : NFE 71211

CHASSE-AXES CONIQUE - ACIER CHROME-VANADIUM

LONG TAPER PUNCH - CHROME-VANADIUM STEEL

427

références references	longueur mm length mm	Ø corps Ø body	Ø pointe Ø tip	poids gr weight gr	emb. pack.
427-3	210	10	3	108	10
427-4	215	12	4	162	10
427-5	225	12	5	176	10
427-6	250	12	6	200	10
427-8	270	16	8	398	10
427-10	350	16	10	536	10
427-12	400	16	12	554	10
427 P1	Pochette/wallett Ø3-4-5-6mm			750	1
427 P2	Pochette/wallett Ø6-8-10-12mm			1750	1





Finition / Finish :  Bruni / black finish

BEDANE CORPS ROND - ACIER CHROME-VANADIUM
BRUNI AVEC POIGNEE AIR-GRIP 1

CROSS-CUT CHISEL - CHROME-VANADIUM STEEL
BLACK FINISH WITH AIR-GRIP HANDLE 1

391

Références References	Longueur mm Length mm	Ø Corps mm Ø Body mm	Poids gr Weight gr	Emb. Pack.
391	165	10	100	10

Finitions / Finishes :

 Bruni / black finish  CVC nickel chimique / chemical nickel plated finish

 Naturel / natural finish  Laqué / Painted finish

BEDANE CORPS OCTOGONAL - ACIER CHROME-VANADIUM

CROSS-CUT CHISEL WITH OCTAGONAL - BODY -CHROME-VANADIUM STEEL

8400

Références References	Longueur mm Length mm	Ø Corps mm Ø Body mm	Poids gr Weight gr	Emb. Pack.
8410	125	10	64	10
8412	150	12	114	10

Finition / Finish :  Bruni / black finish

BURIN CORPS ROND - ACIER CHROME-VANADIUM
BRUNI AVEC POIGNEE AIR-GRIP 1

CHISEL - CHROME-VANADIUM STEEL - BLACK FINISH WITH AIR-GRIP HANDLE 1

370

Références References	Longueur mm Length mm	Ø Corps mm Ø Body mm	Poids gr Weight gr	Emb. Pack.
371	165	10	92	10
372	200	12	140	10

Finition / Finish :  Bruni / black finish

BURIN CORPS OCTOGONAL ACIER CHROME VANADIUM BRUNI
AVEC POIGNÉE AIRGRIP 2

CHISEL WITH OCTAGONAL BODY - CHROME-VANADIUM STEEL WITH AIR-GRIP HANDLE 2

Références References	Longueur mm Length mm	Ø Corps mm Ø Body mm	Poids gr Weight gr	Emb. Pack.
28710	150	10	92	10





Pour votre sécurité, utiliser de préférence une poignée pare-coup protectrice (références 110-12000).
Penser que la force de frappe sur un burin est toujours importante.

For your safety, it is better to use the protecting handle (references 110-12000). Remember the striking force on the chisel is always very important.

Finitions / Finishes :  Bruni / *black finish*  CVC nickel chimique / *chemical nickel plated finish*  Naturel / *natural finish*  Laqué / *Painted finish*

BURIN CORPS OCTOGONAL - ACIER CHROME-VANADIUM

CHISEL WITH OCTAGONAL BODY - CHROME-VANADIUM STEEL



8500

Références <i>References</i>	Longueur mm <i>Length mm</i>	Ø Corps mm <i>Ø Body mm</i>	Poids gr <i>Weight gr</i>	Emb. <i>Pack.</i>
8510	150	10	88	10
8512	150	12	126	10

Finition / *Finish* : *Laqué / Painted finish*

BURIN CORPS OCTOGONAL - ACIER CHROME-VANADIUM

CHISEL WITH OCTAGONAL BODY - CHROME-VANADIUM STEEL



8000

Références References	Longueur mm Length mm	Ø Corps Ø Body	Poids gr Weight gr	Emb. Pack.
820016	200	16	360	10
825016	250	16	450	10
830016	300	16	540	10
835018	350	18	630	10
840018	400	18	720	10
850018	500	18	900	10

Finition / *Finish* : *Laqué / Painted finish*

BURIN MEPLAT - ACIER CHROME-VANADIUM

FLAT COLD CHISEL - CHROME-VANADIUM STEEL



7000

Références References	Longueur mm Length mm	Ø Corps mm Ø Body mm	Poids gr Weight gr	Emb. Pack.
7125	125	14x9	80	10
7150	150	17x11	120	10
7175	175	20x12	265	10
7200	200	23x13	370	10
7250	250	23x13	460	10
7300	300	23x13	555	10



Finition / Finish :  *Laqué / Painted finish*

BURIN EXTRA-PLAT - ACIER CHROME-VANADIUM

SPLITTING CHISEL - CHROME-VANADIUM STEEL

6240

Références References	Longueur mm Length mm	Ø Corps mm Ø Body mm	Poids gr Weight gr	Emb. Pack.
6240	240	26x7	300	10



Finition / Finish :  *Laqué / Painted finish*

POINTEROLLE - ACIER CHROME-VANADIUM

OCTAGONAL POINT CHISEL - CHROME-VANADIUM STEEL

9000

Références References	Longueur mm Length mm	Ø Corps mm Ø Body mm	Poids gr Weight gr	Emb. Pack.
920016	200	16	283	10
930018	300	18	553	10
940018	400	18	760	10
940020	400	20	800	10



Finitions / Finishes :  *Bruni / black finish*  *CVC nickel chimique / chemical nickel plated finish*  *Naturel / natural finish*

BURIN CORPS MOLETE

CHISEL WITH KNURLED BODY

450

Références References	Longueur mm Length	Ø Corps mm Ø Body mm	Poids gr Weight gr	Emb. Pack.
450	106	8	38	10



POIGNEES PROTECTRICES POUR BURINS

HANDLES FOR CHISELS

110 - 12000

Références References	Ø Corps mm Ø Body mm	Poids gr Weight gr	Emb. Pack.
116	pour burin octogonal/for octagonal chisel Ø16		10
118	pour burin octogonal/for octagonal chisel Ø18		10
12012	pour burin méplat/for flat chisel 20x12		10
12313	pour burin méplat/for flat chisel 23x13		10
12607	pour burin extra-plat/for extra-flat chisel 26x7		10



